和劑局方 四卷至五卷

元

V.3

LIBRARY
MAR 16 1972
UNIVERSITY OF TORONTO

增廣太平惠民和劑局方卷四

痰飲 附欬嗽

倍术圓 治五飲酒澼一曰留飲停水在心下二曰澼飲水留在兩脇下三曰痰飲水在胃下四曰溢飲水溢在膈上五臟間五曰流飲水在腸間動搖有聲皆由飲酒冒寒或飲水過多所致並皆治之

白术一斤　肉桂去粗皮　乾薑炮各半斤

右爲末蜜圓如梧桐子大每服二十圓溫米飲下加至三十圓食前日二服

消飲圓 療酒澼停飲痰水不消滿逆嘔吐目暗耳聾脇

下急痛腹中水聲

茯苓去皮　乾薑炮各三兩　白朮八兩　枳實麸炒半兩

右爲末蜜圓如梧子大每服五十圓温水飲下不計時

化痰玉壺圓 治風痰吐逆頭目眩胸膈煩滿飲食不下及欬嗽痰盛嘔吐涎沫

天南星　半夏並生用各一兩　天麻半兩　頭白麪三兩

右爲細末滴水圓如梧桐子大每服三十圓水一大盞先煎令沸下藥煮五七沸候藥浮即熟漉出放温別用生薑湯下不拘時

辰砂化痰圓 治風化痰安神定志利咽膈清頭目止欬

嗽除煩悶

白礬枯過別研　辰砂研飛各半兩　半夏湯洗七次生薑汁同搗和作麯三兩

天南星炮一兩

右半夏麯白礬天南星爲末和勻生薑汁煮麵糊圓如梧桐子大用硃砂爲衣每服十圓生薑湯下食後服亦治小兒風壅痰嗽一歲兒一圓搥碎生薑薄荷湯下

金珠化痰圓治痰熱安神志除頭痛眩暈心忪恍惚胸膈煩悶涕唾稠粘痰實欬嗽咽嗌不利

辰砂研飛二兩　生白龍腦細研半兩　皂莢子炒黃色

白礬光明者于石鐵器內熬汁盡放冷研　鉛白霜細研　天竺黃研各一兩

金箔爲衣二十片　半夏湯洗七次用生薑二兩去皮同搗細作餅炙微黃色四兩

右以半夏皂莢仁爲末與諸藥研勻生薑汁煮麪糊圓如梧桐子大每服十圓至十五圓生薑湯食後臨臥服

玉液圓　治風壅化痰涎利咽膈清頭目除欬嗽止煩熱

半夏湯洗七次爲末　白礬枯過各十兩　寒水石燒通赤出火毒水飛過三十兩

右合研以白麪糊爲圓如梧桐子大每服十圓溫生薑湯下食後臨臥服

玉芝圓　治風壅痰實頭目昏眩欬嗽煩滿咽膈不利嘔吐惡心神思昏憒心忪面熱痰唾稠粘

白茯苓去皮　人參去蘆　天南星用米泔浸一大時焙乾

乾薄荷葉 白礬枯過各三十兩 半夏湯洗七次爲末生薑汁和作麯六十兩

右爲細末用生薑汁煑麪糊爲丸如梧桐子大每服二十圓生薑湯下食後服如痰盛燥熱薄荷湯下

桔梗湯 除痰下氣治胸脇脹滿寒熱嘔噦心下堅痞短氣煩悶痰逆惡心飲食不下

陳皮去穰 半夏生薑汁製 桔梗細剉微炒各十兩

枳實去穰麩炒赤黃五兩

右爲末每服二錢水一中盞生薑五片同煎七分去滓溫服不計時候

胡椒理中圓 治肺胃虛寒氣不宣通咳嗽喘急逆氣虛痞胸膈噎悶腹脇滿痛迫塞短氣不能飲食嘔吐痰水

不止

款冬花去枝梗 蓽撥 陳皮去白 乾薑炮

高良薑剉炒 甘草炙 細辛去苗 胡椒各四兩

白朮五兩

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓至五十圓溫湯下溫酒米飲亦得不拘時日三服

備急五嗽圓 治五種咳嗽一曰上氣嗽二曰飲嗽三曰鱢嗽四曰冷嗽五曰邪嗽皆由肺受風寒氣不宣通所致無問久新輕重以至飲食不下語聲不出坐臥不安晝夜不止面目浮腫胸脇引痛並宜服之

皂莢去皮炙黃去子 肉桂去麄皮 乾薑炮各半斤

右爲末煉蜜圓如梧桐子大每服十五圓溫酒下米飲亦得食前服

大阿膠圓治肺虛客熱咳嗽氣急胸中煩熱肢體倦疼咽乾口燥渴欲飲冷多唾涎沫或有鮮血肌瘦發熱減食嗜卧又治或因叫怒或卽房勞肺胃致傷吐血嘔血

熟乾地黃 白茯苓去皮切 乾山藥 五味子

東阿膠炒各一兩 川貝母炒去心 栢子仁炒去殼 麥門冬

百部根 雲茯神去木 杜仲去粗皮剉炒 丹參各半兩

防風去蘆叉 人參去蘆 遠志去心各一分

右爲細末煉蜜和圓每兩作二十四圓每服一圓水一中盞煎至六分和滓温服少少頻呷不拘時候

百部圓治肺氣不調咳嗽喘急胸膈煩悶唇乾口燥面目浮腫咽嗌不利積久不瘥咯唾膿血者亦宜服之

天門冬去心一斤　肉桂去麄皮四兩　瓜蔞根十六兩　元參八兩

馬兜鈴　紫菀去苗洗　紫蘇葉各十二兩　百部根

黃耆　杏仁湯浸去皮尖炒令黃色各六兩

右爲末煉蜜圓如梧桐子大每服十五圓煎烏梅甘草湯下食後服

款冬花散治寒壅相交肺氣不利欬嗽喘滿胸膈煩悶

痰實涎盛喉中呀呷鼻塞淸涕頭痛眩冒肢[illegible]倦疼咽嗌腫痛

款冬花去枝梗 桑葉洗焙 知母去蘆各二十兩 貝母去心麸炒

杏仁去皮尖麸炒 半夏湯洗七次薑製 阿膠剉炒 甘草爁各二斤半

麻黃去節五斤

右爲粗末每服二錢水一盞薑三片煎七分食後溫服

鍾乳補肺湯治肺氣不足欬嗽上氣胸滿上迫咽喉閉塞短氣喘乏連唾不已寒從背起口中如含霜雪語無音聲甚者唾血腸臭乾嘔心煩耳聞風雨聲皮毛悴面

色白

欵冬花去枝梗　紫苑洗去土　人參去蘆　五味子揀

白石英碎如米粒　肉桂去麄皮各二兩　麥門冬去心　桑白皮炙

鍾乳碎如米粒各三兩

右除白石英鍾乳外同爲粗末與白石英等同拌匀每服四錢水二盞生薑五片大棗一枚粳米三十粒煎至一盞用綿濾去滓食後温服

華蓋散治肺感寒邪欬嗽上氣胸膈煩滿項背拘急聲重鼻塞頭昏目眩痰氣不利呀呷有聲

麻黃去根節　紫蘇子隔紙炒　桑白皮炙　杏仁去皮尖炒

赤茯苓去皮 陳皮去白各一兩 甘草炙半兩

右爲末每服二錢水一盞
煎至七分去滓食後溫服

丁香半夏圓 治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞酸噫氣心腹痞滿脇肋刺痛短氣噎悶不思飲食

陳皮去白 丁香 肉豆蔻仁 木香

人參各一分 藿香葉半兩 半夏湯洗七次以生薑汁炒黃色三兩

右爲細末以生薑汁煮麪糊爲圓如小
豆大每服二十圓生薑湯下不計時候

藿香散 溫脾胃化痰飲消宿冷止嘔吐治胸膈痞滿腹脇脹痛短氣噎悶欬嘔痰水噫氣吞酸噦逆惡心

半夏切作四片薑汁浸一宿以粟米炒黃　厚朴去粗皮薑汁製　藿香葉

甘草炙各一兩　陳皮去白半兩

右為粗散每服二錢水一盞生薑三片棗一枚去核同煎七分去滓稍熱服不計時日三服及治山嵐瘴氣

紹興續添方

二陳湯治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘不快或發為寒熱或因食生冷脾胃不和

半夏湯洗七次　橘紅各五兩　白茯苓三兩　甘草一兩半炙

右為㕮咀每服四錢用水一盞生薑七片烏梅一箇同煎六分去滓熱服不拘時候

溫肺湯 治肺虛久客寒邪發則喘欬不能坐臥嘔吐痰沫不思飲食

白芍藥 六兩　五味子 去梗炒　乾薑 炮　肉桂 去粗皮

半夏 煮熟焙　陳皮 去白　杏仁 去皮尖　甘草 炒各三兩

細辛 去蘆洗二兩

右件剉粗散每服三大錢水一盞半煎至八分以絹濾汁食後服一方去白芍藥細辛二味可加減

寶慶新增方

麻黃散 治丈夫婦人久近肺氣欬嗽喘急上衝坐臥不安痰涎壅塞欬唾稠粘脚手冷痺心脇疼脹兼治傷風

咳喘膈上不快

麻黃十兩去根節　款冬花去蘆枝梗　訶子皮去核　甘草爁各五兩

桂六兩去皮不見火　杏仁三兩去皮尖麩炒

右為細末每服二錢水一盞入好茶一盞同煎入分食後夜臥通口服如半夜不能煎但以藥末入茶和匀沸湯點或含嚥亦得

忌魚酒炙煿猪肉腥臊物

人參養肺圓治肺胃俱傷氣奔於上客熱熏肺欬嗽氣急胸中煩悸涕唾稠粘或有鮮血上氣喘急不得安臥肢體倦怠咽乾口燥飲食減少漸至瘦弱喘乏或墜墮恐懼度水跌仆或因叫怒醉飽房勞致傷肺胃吐血嘔

血並治之

人參去蘆　黃耆去蘆蜜塗炙各一兩八錢　白茯苓

瓜蔞根各六兩　杏仁二兩四錢去皮尖麩炒　半夏麯炒四兩

皂角子三百箇炒

右為細末煉蜜圓如彈子大每服一圓食後細嚼用紫蘇湯送下如喘急用桑白皮湯送下

人參訶子圓治大人小兒上膈熱或傷風感冷搏於肺經語聲不出痰涎不利欬嗽喘急日夜不止咯唾稠粘

訶子　龍腦薄荷葉　藿香去梗洗淨　縮砂仁各一兩

百藥煎　葛粉各八兩　甘草五兩　烏梅肉三兩

右爲末麴糊爲圓每服一二圓含化嚥津食後臨卧

温中化痰圓 治停痰留飲胸膈滿悶頭眩目暈好卧減食欬嗽嘔吐氣短惡心或飲酒過多或引飲無度或過傷生冷痰涎併多嘔噦惡心並宜服之 又方見後

良薑去蘆炒　陳皮去白　青皮去白　乾薑炮各五兩

右爲細末醋打麪糊圓如梧桐子大每服三五十粒湯飲任下不拘時

續添新添方

新法半夏湯 治脾胃氣弱痰飲不散嘔逆酸水腹脇脹痞頭旋惡心不思飲食

縮砂仁　草菓仁　橘紅洗去白　神麴炒各一兩

白豆蔻仁　丁香各半兩　甘草生炙二兩

大半夏四兩湯浸洗七次每箇切作兩片用白礬末一兩沸湯浸一晝夜漉出别用湯洗去礬俟乾一片切作兩片再用生薑自然汁於銀盂內浸一晝夜却於湯中頓令薑汁乾盡以漫火焙燥爲細末再用生薑自然汁溲成餅子晒乾或焙燥炙黄勿令色焦

右爲細末每服一錢先用生薑自然汁調成膏入炒鹽少許沸湯點服

丁香五套圓治胃氣虚弱三焦痞塞不能宣行水穀故爲痰飲結聚胸膈之間令人頭目昏眩胸膈脹滿欬嗽氣結嘔吐腹疼伏於中脘亦令臂疼不舉腰腿沉重久

而不散流入於脾脾惡濕得水則脹脹則不能消化水穀又令腹中虛滿而不食也此藥主之

天南星 每箇切作數片同半夏先用水浸三日每日易水次用白礬二兩研調水再浸三日洗焙

半夏 切破各二兩　乾薑 炮　白朮　良薑

茯苓 各一兩　青皮　陳皮　丁香

木香 各半兩

右爲細末用神麴一兩大麥蘖二兩同碾取末打糊和藥爲圓如梧桐子大每服五十圓至七十圓溫熟水下不拘時候常服溫脾胃去宿冷消留滯化飲食辟霧露風冷山嵐瘴氣不正非時之氣但是酒癖停飲痰水不消累服湯藥不能作効者服之如神

縮砂圓 溫中散滯消飲進食治胸膈噎悶心腹冷疼大能煖化生冷果食夏月不可闕此

縮砂仁一兩　高良薑　天南星湯浸洗七次焙乾秤各四兩

右爲細末生薑自然汁煮麪糊爲圓如梧桐子大每服五十圓至七十圓生薑湯下不拘時候

滌痰圓 治膈脘痰涎不利頭目昏暈吐逆涎沫

生硫黃別研　天南星生　半夏生各一兩　盆硝

元精石各半兩　附子一枚六錢重者生去皮臍

右爲細末入細麪三兩令停水糊爲圓如梧桐子大每服三十圓沸湯內煮令浮漉出生薑湯下食後服

破飲圓 治一切停飲不散時嘔痰沫頭眩欲倒膈脘不快

旋覆花八兩 白朮一斤一兩 肉桂去粗皮 乾薑炮各六兩

枳實麩炒二兩 赤茯苓去粗皮七兩

右爲末麪糊圓如梧桐子大每服五十圓熟水下

吳直閣增諸家名方

溫中化痰圓 治證與前溫中化痰圓同

半夏煮 乾薑炮各一兩 白朮焙二兩 細辛去葉洗

胡椒各半兩

右爲細末生薑汁打麵糊爲圓如梧桐子大
每服三十圓至五十圓湯飲任下不拘時候

養中圓治脾胃受寒欬嗽多痰胸滿短氣語聲不出晝夜不止飲食減少不以遠年日近並皆治之

罌粟殼去蒂蓋蜜刷炙二兩半　半夏麴八錢　肉桂去粗皮
甘草爁各半兩

右爲細末每服一大錢水一盞生薑四片同煎至七分通口服不拘時候

人參款花膏治肺胃虛寒久嗽不已咽膈滿悶欬嗽痰涎嘔逆惡心腹脇脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽及遠年日近一切嗽病服諸藥不效者並皆治之

款冬花去梗 五味子去梗炒 紫苑去蘆洗 桑白皮去赤皮

人參各一兩

右爲細末煉蜜爲圓如雞頭大每服一圓食後細嚼淡薑湯送下或每一大圓分作四小圓含化亦得

橘皮半夏湯 治肺胃虛弱好食酸冷寒痰停積嘔逆惡心涎唾稠粘或積吐粥藥不下手足逆冷目眩身重又治傷寒時氣欲吐不吐欲嘔不嘔昏憒悶亂或飲酒過多中寒停飲喉中涎聲乾噦不止

陳皮去白 半夏煮各七兩

右為粗末每服三錢生薑十片水二盞煎至一中盞去滓溫服不計時候

續添諸局經驗秘方

人參潤肺圓治肺氣不足咳嗽喘急痰涎不利胸膈煩悶涕唾稠粘唇口乾燥及癖風壅痰實頭目昏眩精神不爽或肺胃俱虛久嗽不已漸成虛勞肢體羸瘦胸滿短氣行動喘乏飲食減少或遠年日近諸般欬嗽並皆治之

人參　款冬花去枝梗　細辛去葉洗　杏仁去皮尖麩炒

甘草爁各四兩　肉桂去粗皮　桔梗各五兩　知母六兩

右爲細末煉蜜爲圓如雞頭大每服一圓食後細嚼淡薑湯送下含化亦得

定喘瑞應丹專治男子婦人久患欬嗽肺氣喘促倚息不得睡卧累年不瘥漸致面目浮腫

蟬蛻洗去土足翅炒　杏仁去皮尖炒　馬兜鈴各二兩　煅砒六錢

右爲細末蒸棗肉爲圓如菉子大每服六七圓臨卧用葱茶清放冷下服後忌熱物半日

人參清肺湯治肺胃虛寒欬嗽喘急胸膈噎悶腹肋脹滿迫塞短氣喜欲飲冷咽噫隱痛及療肺痿勞嗽唾血腥臭乾嘔煩熱聲音不出肌肉消瘦倦怠減食

人參　地骨皮　阿膠麩炒　杏仁去皮尖麩炒

知母　桑白皮　甘草　罌粟殼

烏梅去核

右等分㕮咀爲粗散每服三錢水盞半烏梅棗各一枚同煎至一盞濾去滓食後臨卧温服兩滓併煎作一服

新法半夏湯 治脾胃不和中脘氣滯宿寒留飲停積不消心腹刺痛臟腑膨脹嘔吐痰水噫氣吞酸或中酒吐酒噦逆惡心頭疼煩渴倦怠嗜卧不思飲食並宜服之

青皮去白　乾薑炮各六兩　陳皮去白　桔梗炒各一斤

丁皮四兩　甘草炒十二兩　半夏湯洗薑汁製二兩半

右爲細末每服一錢入鹽一捻沸湯點服不拘時候常服溫和三焦開胃健脾消宿酒進飲食

人參定喘湯 治丈夫婦人遠年日近肺氣欬嗽上喘氣急喉中涎聲胸滿氣逆坐卧不安飲食不下及治肺感寒邪欬嗽聲重語音不出鼻塞頭昏並皆治之

人參去蘆切片　半夏麯　麻黃去節　甘草炙

阿膠炒各一斤　桑白皮　五味子各一兩半　罌粟殼二兩蜜炙

右爲粗末入人參片拌勻每服三大錢水一盞半生薑三片同煎七分去滓食後溫服又治小兒久病肺氣喘急喉中涎聲胸膈不利嘔吐痰沫更量歲數加減服

細辛五味子湯 治肺經不足胃氣怯弱或冒風邪或停

寒有飲欬嗽倚息不得安卧胸滿迫塞短氣減食乾嘔作熱嗽唾結痰或吐涎沫頭目昏眩身體疼重語聲不出鼻塞淸涕頭面腳膝時帶虛浮痰欬不止痛引胸脅不問新久並宜服之

北細辛去苗 半夏湯浸洗各一兩 烏梅去核 甘草炙各一兩半

罌粟殼去蒂蜜炒 五味子各三兩 桑白皮炒二兩

右為粗散每服三錢水二盞半生薑十片煎至一盞去滓溫服兩滓併煎

茯苓半夏湯治停痰留飲胸膈滿悶咳嗽嘔吐氣短惡心以致飲食不下並宜服之

茯苓三兩去皮　半夏湯洗七次五兩

右爲麄末每服四大錢水一大盞
生薑七片煎至七分去滓空心服

人參藿香湯 治男子婦人脾胃氣弱嘔吐噦逆飲食不下手足逆冷涎痰稠粘又治似喘不喘欲嘔不嘔徹心憒憒悶亂不安或瘴瘧諸疾水漿粥藥入口便吐服此立效久病翻胃服之百日安此藥溫脾胃化痰飲消宿冷止嘔吐

人參切片二兩　藿香去梗各六兩　半夏湯洗七次薑汁製二兩半

右爲麄末入人參令勻每服三錢水一盞半
生薑十片煎至一盞去滓通口服孕婦忌

半夏圓 治肺氣不調欬嗽喘滿痰涎壅塞心下堅滿短氣煩悶及風壅痰實頭目昏眩咽膈不利嘔吐惡心神思昏憒心忪面熱涕唾稠粘並皆治之

白礬枯過十五兩　半夏三斤湯洗去滑薑汁浸一宿

右爲細末生薑自然汁爲圓如梧桐子大每服二十圓加至三十圓食後臨卧時生薑湯下

杏參散 除痰下氣治胸脇脹滿上氣喘急倚息不得睡卧神志昏憒

桃仁去皮尖麩炒　杏仁去皮尖麩炒　桑白皮蜜炙微赤用米泔浸一宿焙乾

人參去蘆

右等分爲細末每服二錢水一盞半生
薑三片棗一枚煎七分温水不拘時候

杏子湯治一切欬嗽不問外感風寒內傷生冷及虛寒
喀血痰飲停積悉皆治療

人參去蘆　半夏湯洗七次　茯苓去皮　細辛去苗葉
乾薑炮洗　甘草炙　官桂去皮不見火　芍藥去粉
五味子去苗各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半杏仁去皮尖剉五枚薑
五片煎至六分去滓食前服若感冒得之加麻黃
等分如脾胃素實者用罌粟殼去筋瓣剉以醋淹
炒等分加之每服添烏梅一箇煎服其效尤驗若
嘔逆惡心者不可用此○一法去杏仁人參倍加
麻黃添芍藥如麻黃之數乾薑五味子各增一半

名小青龍湯大治久年咳嗽痰壅盛夜不得卧睡乃喘治脚氣喘急此方雖用麻黄既有官桂不致于發汗服之不妨○一方加麻黄甘草五味子杏仁茯苓等分橘紅倍之尤爲切當○一方用紫蘇葉桑白皮麻黄青皮五味子杏仁甘草等分生薑七片烏梅一個煎服久年咳嗽氣虚喘急皆得其宜二方中有麻黄有汗人不宜服之

四七湯 治喜怒悲思憂恐驚之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下此七氣之所爲也或中脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或因痰飲中節嘔逆惡心並宜服之

紫蘇葉二兩 厚朴三兩 茯苓四兩 半夏五兩

右㕮咀每服四錢水盞半薑七片棗一個煎至六分去滓熱服不拘時候若因思慮過度陰陽不分清濁相干小便白濁用此藥下青州白圓子最爲切當婦人惡阻尤宜服之一名厚朴半夏湯一名大七氣湯局方有七氣湯用半夏五兩人參官桂甘草各一兩生薑煎服大治七氣并心腹絞痛然藥味太甜恐未必能止疼順氣○一方治七情所傷中脘不快氣不升降腹脇脹滿用香附子炒半斤橘紅六兩甘草一兩煎服尤妙好事者謂其耗氣則不然蓋有是病服是藥也

增廣太平惠民和劑局方卷四終

增廣太平惠民和劑局方卷五

補虛損 附骨蒸

腽肭臍圓 補虛壯氣煖腎祛邪益精髓和脾胃進飲食悅顏色治五勞七傷真氣虛憊臍腹冷痛肢體酸疼腰背拘急腳膝緩弱面色黧黑肌肉消瘦目暗耳鳴口苦舌乾腹中虛鳴脇下刺痛飲食無味心常慘戚夜多異夢晝少精神小便滑數時有餘瀝房室不舉或夢交通及一切風虛痼冷並宜服之

腽肭臍一對慢火酒炙令熟　沉香　神麴炒各四兩

精羊肉一斤熟細切碎爛研　羊髓取汁一斤　硇砂二兩飛過

無灰酒一斗同上六味於銀器內慢火熬成膏放冷入下藥　巴戟去心

肉豆蔻去殼炮　木香懷製　丁香　人參去蘆頭

補骨脂酒炒　天麻去苗　川芎　枳殼去穰麩炒

胡蘆巴　鍾乳煉成粉　青皮去白　茴香舶上者炒

紫蘇子炒　陽起石用漿水煮一日細研飛過焙乾　蓽澄茄各二兩

山蕷一兩半　肉蓯蓉四兩淨洗切片子焙乾　蒺藜子炒

肉桂去粗皮　大腹子　檳榔各二兩半　白豆蔻去殼一兩

大附子半斤炮去皮臍用青鹽半斤漿水一斗五升煮水令盡切焙乾

右爲細末入前膏內溲成劑於臼內搗千餘杵爲圓如梧桐子大每服二十圓空心溫酒下鹽湯亦得

兔絲子圓 治腎氣虛損五勞七傷少腹拘急四肢酸疼面色黧黑唇口乾燥目暗耳鳴心忪氣短夜夢驚恐精神困倦喜怒無常悲憂不樂飲食無味舉動乏力心腹脹滿脚膝痿緩小便滑數房室不舉股內濕痒水道澀痛小便出血時有遺瀝並宜服之久服塡骨髓續絕傷補五臟去萬病明視聽益顏色輕身延年聰明耳目

兔絲子 洗酒浸　鹿茸 酥炙去毛剉　肉桂 去粗皮　附子 炮去皮臍

石龍芮去土　澤瀉各一兩　巴戟去心　防風去苗叉

肉蓯蓉酒浸切焙　杜仲去粗皮剉炒　茴香炒　沉香

白茯苓去皮　牛膝酒浸一宿　石斛去根　續斷

山茱萸去核　補骨脂炒　熟乾地黃酒蒸　蓽澄茄各三分

桑螵蛸酒浸炒　五味子　覆盆子去枝萼　芎藭各半兩

右爲末以酒煮麪糊圓如梧桐子大每服二十圓温酒或鹽湯下空心服如腳膝無力木瓜湯下晚食前再服

金釵石斛圓治眞氣不足元臟虛弱頭昏面腫目暗耳鳴四肢疲倦百節酸疼腳下隱痛步履艱難肌體羸瘦

面色黃黑鬢髮脫落頭皮腫痒精神昏困手足多冷心胸痞悶遶臍刺痛膝脛酸疼不能久立腰背拘急不得俛仰兩脇脹滿水穀不消腹痛氣刺發歇作時心懸噫醋嘔逆惡心口苦咽乾吃食無味恍惚多忘氣促喘乏夜夢驚恐心忪盜汗小便滑數或水道澀痛一切元臟虛冷之疾並能治之常服補五臟和血脈駐顏色潤髮進食肥肌大壯筋骨

川烏頭炮去皮臍 金鈴子麩炒 石斛去根 茴香炒

赤小豆 馬蘭子醋炒 羌活去蘆各八兩 地龍去土炒

巴戟天去心　胡蘆巴炒　川椒去目炒各四兩　蒼朮去浮皮

烏藥各十六兩　青鹽二兩

右為細末酒煮麵糊為圓如梧桐子大每服二十圓溫酒下鹽湯亦得空心食前

何首烏圓補煖腑臟祛逐風冷利腰膝强筋骨黑髭髮駐顏容此藥性溫無毒久服輕身延年不老

牛膝一斤去苗剉　何首烏三斤用銅刀或竹刀切如棊子大木杵臼中擣

右以黑豆一斗淨洗曝乾用甑先以豆薄鋪甑底然後薄鋪何首烏又鋪豆又薄鋪牛膝如此重重鋪令藥豆俱盡安於釜上蒸之令豆熟為度去黑豆取藥曝乾又換豆蒸之如此三遍去豆取藥候乾為末蒸棗肉和圓如梧桐子大每服三十圓溫酒下食前服忌葡萄葱蒜

石南圓治風毒脚弱少力脚重疼痺脚腫生瘡脚下隱痛不能踏地脚膝筋攣不能屈伸項背腰脊拘急不快風毒上攻頭面浮腫或生細瘡出黃赤汁或手臂少力或口舌生瘡牙齗宣爛齒搖髮落耳中蟬聲頭眩氣促心腹脹滿小便時澀大便或難

石南葉　當歸去蘆　薏苡仁　川芎

赤芍藥　麻黃去根節　陳橘皮　牽牛

赤小豆　大腹皮連皮用　杏仁去皮尖及雙仁麩炒黃赤色各二兩

五加皮　牛膝去苗各三兩　木瓜　獨活去蘆

杜仲剉炒　萆薢各四兩

右為細末以酒浸蒸餅為圓如梧桐子大每十圓至十五二十圓木瓜湯下早起日中臨卧各一服常服補益元氣筋骨壯健耳目聰明婦人血氣亦可服不拘時候

八味圓治腎氣虛乏下元冷憊臍腹疼痛夜多旋溺脚膝緩弱肢體倦怠面色黧黑不思飲食又治脚氣上衝少腹不仁及虛勞不足渴欲飲水腰重疼痛少腹拘急小便不利或男子消渴小便反多婦人轉胞小便不通並宜服之

白茯苓去皮　牡丹皮　澤瀉各三兩　熟地黃八兩酒製

山茱萸去核 山藥各四兩 附子炮去皮臍 肉桂去粗皮各二兩

右爲末煉蜜圓如梧桐子大每服十五圓至二十五圓温酒空心食前日二服久服壯元陽益精髓活血駐顏強志輕身

黃耆圓治丈夫腎臟風虛上攻頭面虛浮耳內蟬聲頭目昏眩項背拘急下注腰腳腳膝生瘡行步艱難腳下隱疼不能踏地筋脉拘攣不得伸屈四肢少力百節酸疼腰腿冷痛小便滑數及癱緩風痺遍身頑麻又療婦人血風肢體痒痛腳膝緩弱起坐艱難並宜服之

川烏頭炮去皮臍 川楝子 地龍去土炒 茴香炒

杜蒺藜炒去剌 赤小豆 防風去蘆頭 黃耆剉各一兩

烏藥剉二兩

右為細末酒煮麪糊為圓如梧桐子大每服十五圓溫酒下鹽湯亦得婦人醋湯下並空心服

茴香圓治丈夫元臟久虛冷氣攻衝臍腹絞痛腰背拘急面色痿黃飲食減少及膀胱小腸氣痛並腎臟風毒頭面虛浮目暗耳鳴腳膝少力腫痛生瘡婦人血臟虛冷食減少力肢體疼痛久服補虛損除風冷壯筋骨明耳目

威靈仙洗去土 防風去苗 川烏頭炮去皮臍 陳皮去白

川楝子 萆薢各三兩 烏藥係好烏藥剉去土五兩

赤小豆 茴香炒各八兩 川椒去目及閉口者微炒出汗二兩

地龍炒去土一兩

右爲細末酒煮麪糊爲圓如梧桐子大每服空心及晚食前温酒下二十圓鹽湯亦得小腸氣痛炒生薑茴香酒下脚轉筋木瓜湯下婦人血臟虛冷温醋湯下臍腹絞痛滑泄冷痢濃煎艾湯下

五補圓 補諸虛安五臟堅骨髓養精神

熟乾地黃 人參去蘆 牛膝去苗酒浸一宿焙乾

白茯苓去皮 地骨皮去土各等分

右爲末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓温酒下空心服加至五十圓日三服服至半月覺氣壅即

服七宣圓二三日覺氣散卽還服五補圓久服去百病髭髮黑潤

無比山藥圓 治丈夫諸虛百損五勞七傷頭痛目眩手足逆冷或煩熱有時或冷痺骨疼腰髖不隨飮食雖多不生肌肉或少食而脹滿體無光澤陽氣衰絕陰氣不行此藥補經脉起陰陽安魂魄開三焦破積聚厚腸胃强筋練骨輕身明目除風去冷

熟乾地黃酒浸　赤石脂煆　巴戟去心　茯神去皮木

山茱萸去核　牛膝剉酒浸　澤瀉各五兩　乾山藥二兩

五味子揀六兩　肉蓯蓉酒浸四兩　兎絲子酒浸研　杜仲去皮炒各三兩

右為末煉蜜為圓如梧桐子大每服二十至三十圓食前或溫酒或溫米飲下服七日令人身輕健體潤澤唇口赤手足煖面光悅身體安音聲響是其驗也十日後長肌肉此藥通中入腦鼻必酸疼勿怪

大山蕷圓 治虛損五勞七傷肢體沉重骨節酸疼心中煩悸唇口乾燥面體少色情思不樂欬嗽喘乏傷血動氣夜多異夢盜汗失精腰背強痛臍腹弦急嗜卧少起喜驚多忘飲食減少肌肉瘦瘁又治虛風頭目眩暈心神不寧及病後氣不復常漸成勞損久服愈風氣百疾

山蕷七兩半　甘草七兩炙　芎藭　杏仁酒浸去皮麩炒

麥門冬去心 防風去蘆叉 白芍藥 白术各一兩半

白茯苓去皮 柴胡去蘆 桔梗各一兩二錢半

乾熟地黄 當歸去蘆洗焙酒製 大豆黄卷炒 肉桂去皮各二兩半

阿膠炒 人參各一兩七錢半 白歛 乾薑各七錢半

大棗一百箇蒸熟去皮核

右爲細末煉蜜與蒸棗同和圓如彈子大服一圓温酒或米飲化下嚼服亦可食前

定志圓 治心氣不定五藏不足恍惚振悸憂愁悲傷差錯謬忘夢寐驚魘恐怖不寧喜怒無時朝瘥暮劇暮瘥朝劇或發狂眩並宜服之常服益心強志令人不忘

白茯苓去皮 人參去蘆頭各三兩 遠志去苗及心 菖蒲各二兩

右爲細末煉蜜圓如梧桐子大硃砂爲衣每服七圓加至二十圓溫米飲下食後臨卧日三服

黃耆建中湯 治男子婦人諸虛不足小腹急痛脇肋䐜脹臍下虛滿胸中煩悸面色萎黃脣口乾燥少力身重胸滿短氣腰背強痛骨肉酸疼行動喘乏不能飲食或因勞傷過度或因病後不復常並宜服之

白芍藥六兩 肉桂去粗皮 黃耆去蘆各三兩 甘草炙剉二兩

右爲粗末每服三錢水一盞半生薑三片大棗一枚煎至一中盞去滓入錫少許再煎令鎔稍熱服空心食前

續鮑藏書

人參黃耆散 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱口燥咽乾頰赤心忪日晚潮熱夜有盜汗胸脇不利減食多渴欬唾稠粘時有膿血

赤芍藥　紫菀　知母　黃耆

桑白皮炒　甘草爁各十五兩　人參去蘆　桔梗各十兩

地骨皮去土　秦艽去土　茯苓去皮　生乾地黃

柴胡去苗各二十兩　半夏湯浸七次去滑用生薑汁製十五兩　鱉甲去裙醋炙一兩

天門冬去心三十兩

右為細末每服二大錢水一盞煎七分去滓溫服食後

成鍊鍾乳粉 主五勞七傷欬逆上氣治寒嗽通音聲明目益精安五臟通百節利九竅下乳汁益氣補虛療脚弱冷疼下焦傷竭強陰久服延年益壽令人有子

鍾乳 不拘多少

右取韶州鍾乳無問厚薄但顏色明淨光澤者即堪入鍊惟黃赤兩色不任用欲鍊亦不拘多少置鍾乳于金銀器内即以大鐺中著水沉金銀器於鐺中煮之常令如魚眼沸水減即添若薄乳三日三夜即得若粗厚管者即七日七夜候乳色變黃白即熟如疑生更煮滿十日最佳煮訖出金銀椀其鐺内煮乳黃濁水弃之勿令人服損人咽喉傷人肝肺令人頭痛兼復下利不止其有犯者食猪肉即愈弃此黃水訖更着清水準前更煮經半日許即出之其水色清不變即止乳無毒矣即於磁

鉢中用玉鎚着水研之其鉢及鎚須夾白練袋籠口稍長作之使鎚得轉兼通上下每日着水攪令勻勿使着鎚鉢卽封繫練袋自作記勿使人開一卽免纖塵入二卽免研人竊吃研覺乾澁卽是水盡卽更添水常令如稀米泔狀乳細者皆浮在上粗者沉在下復繞鎚鉢四邊研之不及者卽粗細不勻爲此每日須一開或二開攪括令勻勿使着鎚卽得勻熟免有粗細研至四五日狀若乳汁研指視之狀如書中白魚膩卽成自然光白便以水洗之不隨水落者卽熟若得水而落者卽未成更須研之以不落爲限熟訖澄取曝乾每服秤半兩分爲三服用溫酒調下空腹服更量病輕重加減兼可和合用

鍾乳圓散

玉霜圓 治眞氣虛憊下焦傷竭臍腹弦急腰脚疼痛精神困倦面色枯槁或亡血盜汗遺瀝失精大便自利小

便滑數肌肉消瘦陽事不舉久服續骨聯筋秘精堅髓

却老還童安魂定魄換肌秘氣輕身壯陽益壽住世

白龍骨一片粘舌者細搗羅後研如粉以水飛過三度了日中曝乾用黑豆一斗內煮一伏時以夾絹袋盛曝乾　牡蠣火煅成粉　紫梢花如無以木賊代之各三兩

牛膝酒浸炙乾秤　磁石醋淬七度　紫巴戟穿心者　澤瀉洗酒浸一宿炙

石斛去根炙　朱砂研飛　肉蓯蓉去皺皮洗酒浸一宿炙乾各二兩

茴香舶上者微炒　肉桂去皮一兩　兔絲子酒浸一伏時蒸熟杵羅爲末去浮者

韭菜子微炒五兩　鹿茸半兩用連頂骨者去毛淨約二寸截斷酒浸一伏時慢火炙脆

天雄十兩長大者酒浸七日了掘一地坑以半秤炭火燒坑通赤速去火令淨以醋二升沃於地坑

內候乾乘熱便拔天雄在內以盆
合土擁之經宿後取出去皮臍
右為細末煉蜜酒各半和圓如梧桐子大每服三
十圓空心晚食前溫酒下常服補眞氣壯筋骨

預知子圓 治心氣不足志意不定神情恍惚語言錯妄
忪悸煩鬱憂愁慘戚喜驚多恐健忘少睡夜多異夢寤
卽驚魘或發狂眩暴不知人並宜服之

預知子去皮 人參去蘆 山藥 石菖蒲
枸杞子揀淨 遠志去心 黃精蒸熟 白茯苓去皮
柏子仁 朱砂研飛 茯神去木 地骨皮去土

右各等分為細末煉蜜圓如龍眼核大以朱
砂為衣每服一圓細嚼人參湯下不拘時

紹興續添方

安腎圓 治腎經久積陰寒膀胱虛冷下元虛憊耳重唇焦腰腿腫疼臍腹撮痛兩脇刺脹小腹堅痒下部濕疼夜夢遺精恍惚多驚皮膚乾燥面無光澤口淡無味不思飲食大便溏泄小便滑數精神不爽事多健忘補元陽益腎氣

川烏頭炮去皮臍 肉桂去皮各十六兩 石斛去根酒浸製 桃仁麸炒

白蒺藜炒去刺 白朮 破故紙炒 萆薢

白茯苓 山藥 肉蓯蓉酒浸 巴戟各四十八兩

右爲細末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓温
酒或鹽湯下空心食前小腸氣炒茴香鹽酒下

麝香鹿茸圓 益眞氣補虛憊治下焦傷竭臍腹絞痛兩
脇脹滿飲食減少肢節煩疼手足麻痺腰腿沉重行步
艱難目視茫茫夜夢鬼交遺泄失精神情不爽陽事不
舉小便滑數氣虛腸鳴大便自痢虛煩盜汗津液內燥

熟乾地黃 十斤 五味子 二斤 附子 一百四十箇炮去皮臍
蓯蓉 三斤酒浸一宿 乾山藥 四斤 鹿茸 燎去毛酒浸炙七十兩
杜仲 三斤半去粗皮炒去絲 牛膝 一斤四兩酒浸一宿

右爲末煉蜜爲圓如梧桐子大每一斤圓子用麝
香末一錢爲衣每服二十粒温酒吞下鹽湯亦得

食前服○宋嘉定十年十二月申明改正

妙香散 治男子婦人心氣不足志氣不定驚怖悲憂慘戚虛煩少睡喜怒不常夜多盜汗飲食無味頭目昏眩

茯苓去皮不焙　茯神去皮木各一兩　人參　桔梗炒

甘草各半兩　薯蕷薑炙　遠志去心炒　黃芪各一兩

辰砂三錢別研　麝香一錢別研　木香二錢半煨

右為細末每服二錢溫酒調服常服補氣血安神鎮心

寶慶新增方

養氣丹 治諸虛百損脾元耗憊眞陽不固三焦不和上

實下虛中脘痰飲上攻頭目昏眩八風五痺或卒暴中風痰潮上膈言語蹇澀神昏氣亂狀若癱瘓及奔豚腎氣上衝胸腹連兩脇膨脹刺痛不可忍者陰陽上下氣不升降飲食不進面無精光肢體浮腫五種水氣脚氣上衝腰背倦痛夜夢鬼交覺來盜汗胃冷心疼小便滑數牽引小腹足膝緩弱步履艱難婦人血海久冷赤白帶下歲久無子及陰毒傷寒面青舌卷陰縮難言四肢厥冷不省人事者急服百圓用生薑大棗煎湯灌之卽便回陽命無不活或觸冒寒邪霍亂吐瀉手足逆冷六

脉沉伏脣口青黑腹脇攻刺及男子陽事衰怯脚膝酸疼腹臍虛鳴大便自滑兼療膈胃煩壅痰飲虛鳴百藥不愈者常服助養眞氣生陽逐陰温平不僭消磨冷滯尅化飲食使五臟安寧六腑調暢百病不侵出入道塗宜服此藥隨行緩急服餌大有功效

禹餘糧石半斤 代赭石各火煉七次又醋淬七次一斤 磁石火煉十次醋淬十次 紫石英 赤石脂各火煅一次各半斤

以上各研爲細末又以水研拋其清者寘之紙上用筲箕盛欲使細末在紙上候水盡瀝乾各用藏餅盛貯以鹽水紙筋和泥固濟陰乾以好硬炭五十斤分爲五處每一處用炭十斤燒紅作一爐子

煆此五藥以紙灰蓋之兩日後火盡灰冷則再煆如此三次埋地坑內兩日出火毒再研細入下藥

破故紙酒炒香熟　茴香炒　沉香不見火　巴戟鹽湯浸打去心

肉豆蔻麵裹煨熟　丁香　木香不見火　肉桂去粗皮

白茯苓去皮　山藥　遠志去心　附子炮去皮臍

川當歸酒浸一宿　鹿茸酥炙各一兩　蓯蓉淨洗酒浸一宿焙乾一兩半

已上各如法修製同研為末却入

五靈脂　沒藥各去砂石研　乳香別研細各一兩

已上三味入衆藥同研却入

鍾乳粉　陽起石畧煆　朱砂或煆或蒸各一兩

已上三味別研臨時入

右同爲細末用糯米粉煮糊爲圓每兩作五十圓陰乾入布袋內擦令光瑩每服五圓至十圓空心溫酒下或薑鹽湯或棗湯下亦得婦人艾醋湯下

朴附圓 治脾元虛弱飲食遲化食必多傷腹痛腸鳴臟腑滑泄晝夜無度胃氣虛損不美飲食嘔噦惡涎此藥性溫兼治翻胃惡心及久患脾泄冷瀉之人最宜服此

附子炮去皮臍　厚朴各一斤薑汁製　乾薑炮三斤　神麯炒八兩

右爲細末酒煮麪糊圓如梧桐子大每服三十圓空心食前米飲或鹽湯下亦可

川楝散 治膀胱小腸氣痛臍下撮痛上衝心腹面色萎

黄腳下癮痛四肢倦怠不思飲食夜多旋溺外腎瘙痒

川楝子蒸去皮核　破故紙炒　茴香炒各四兩　乾薑一兩炮

胡蘆巴三兩酒炒　附子一兩半炮去皮臍

右為細末每服二錢空心食前熱酒調下

雙和湯治男子婦人五勞六極七傷心腎俱虛精血氣少遂成虛勞百骸枯瘁四肢倦怠寒熱往來咳嗽咽乾行動喘乏面色萎黃略有所觸易成他疾或傷於冷則宿食不消脾疼腹痛瀉痢吐逆或傷於熱則頭旋目暈痰涎氣促五心煩熱或因飢飽動作喜怒驚恐病隨而

至或虛脹而不思食或多食而不生肌肉心煩則虛汗盜汗一切虛勞不敢服燥藥者並宜服之常服調中養氣益血育神和胃進食補虛損

白芍藥七兩半　黃耆去蘆蜜炙　當歸洗去蘆酒製　熟地黃酒洗蒸

川芎去蘆各三兩　甘草炙　肉桂去粗皮不見火各一兩二錢半

右爲細末每服二錢水一盞半生薑三片棗一枚煎至六分空心食前服忌生冷菓子等物

平補鎭心丹 治丈夫婦人心氣不足志意不定神情恍惚夜多異夢忪悸煩鬱腎氣傷敗血少氣多四肢倦怠足脛酸疼睡卧不穩夢寐遺精時有白濁漸至羸弱又方

見後

山藥洗淨薑汁製炒　天門冬去心　熟地黃酒洗蒸　遠志去心甘草煮

龍齒各一兩半　麥門冬去心　五味子去梗皮　肉桂去皮不見火

茯神去木　白茯苓去皮　車前子去沙土研破各一兩二錢半

人參去蘆五錢　硃砂細研半兩爲衣　酸棗仁去皮隔紙微炒二錢半

右爲細末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓空心飯飲下溫酒亦得加至五十圓常服益精髓養氣血悅色駐顏

十四味建中湯治榮衛不足腑臟俱傷積勞虛損形體羸瘠短氣嗜臥寒熱頭痛咳嗽喘促吐嘔痰沫手足多

冷面白脫色小腹拘急百節盡疼夜卧多汗夢寐驚悸小便滑利大便頻數失血虛極心忪面黑脾腎久虛飲食全虧

白芍藥 剉　白朮 洗　肉蓯蓉 洗去泥酒浸一宿焙乾

麥門冬 去心　甘草 炙　熟地黃 洗去泥酒蒸一宿焙乾

白茯苓 去皮　川芎 洗　半夏 湯洗七次　肉桂 去粗皮不見火

人參 去蘆　黃耆 炙　當歸 洗去蘆酒浸焙　附子 炮去皮臍

右等分㕮咀為粗散每服三錢水一盞半生薑三片棗一枚煎至一盞去滓食前溫服

思仙續斷圓 治脾腎風虛毒氣流注腿膝酸疼艱於步

履小便遺瀝大便後重此藥補五臟內傷調中益精凉
血堅強筋骨益智輕身延年

防風去蘆叉　川烏頭炮去皮臍　杜仲各二兩去麤皮薑汁製炒斷絲
木瓜三兩去穰　薏苡仁炒　牛膝各四兩洗去蘆好酒浸一宿
續斷　萆薢各六兩

右為末酒糊圓每服三十至五十圓溫酒鹽湯空心下

黃耆六一湯 治男子婦人諸虛不足肢體勞倦胸中煩
悸時復焦渴唇口乾燥面色萎黃不能飲食或先渴而
欲發瘡癤或病癰疽而後渴者宜服此常服補血氣安

和五臟

甘草一兩炙　黃耆六兩去蘆蜜塗炙

右㕮咀每服二錢水一盞棗一枚煎七分溫服不拘時

木瓜圓治腎經虛弱腰膝沉重腿脚腫痒疰破生瘡脚心癮痛筋脉拘攣或腰膝緩弱步履艱難舉動喘促面色黧黑大小便秘澀飲食減少無問新久並宜服之

狗脊去毛六兩　木瓜去穰　大艾各四兩去梗糯米糊調成餅焙乾爲末

蓯蓉去蘆酒浸製　天麻去蘆　當歸酒浸製　牛膝去土酒浸一宿

萆薢各二兩

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服二十圓
漸加至三十圓空心食前温酒下鹽湯亦得

茱萸內消圓治腎與膀胱經虛爲邪氣所搏結成寒疝伏留不去臍腹疞刺小腸氣痛奔豚痃癖疼不可忍陰核偏大膚囊壅腫結硬牽急重大滋長瘙痒疼痛時出黃水瘡瘍腰腿沉重足脛腫滿行步艱難累經治療不見減瘥服之漸漸內消不動大腸亦不搜絞補虛消疝温養腎經此藥不熱無毒若志心服餌其效如神

吳茱萸湯洗七次　陳皮浸洗去白　山藥焙　川楝子蒸去皮核
山茱萸去核　青皮浸洗去白　茴香炒　馬藺花醋炙

肉桂去粗皮各二兩 木香一兩不見火

右爲細末酒糊圓如梧桐子大每服三十圓至五十圓空心温酒或鹽湯呑下

青娥圓 治腎氣虛弱風冷乘之或血氣相搏腰痛如折起坐艱難俛仰不利轉側不能或因勞役過多傷於腎經或處卑濕地氣傷腰或跌墜傷損或風寒客搏或氣滯不散皆令腰間似有物重墜起坐艱辛者悉皆治之

又方見後

胡桃二十箇去殼皮 破故紙酒炒八兩 蒜四兩熬膏 杜仲薑汁炒十六兩

右爲細末蒜膏爲圓每服三十圓空心温酒下婦人淡醋湯下常服壯筋骨活血脉烏髭鬚益顏色

淳祐新添方

接氣丹治眞元虛憊陰邪獨盛陽氣暴絕或大吐大瀉久痢虛脫等病餘同黑錫丹治狀此藥尤佳

肉蓯蓉酒浸　牛膝酒浸　白朮焙各半兩　桂心去粗皮

肉豆蔻煨　茴香炒　附子炮去皮臍　木香

陽起石煅　沉香　川楝子去核用肉　胡蘆巴炒

破故紙炒各一兩　丁香三錢　黑錫去滓秤　硫黃研各二兩

右件藥并砂子四兩並搗爲細末和停用糯米粉酒煮糊圓如梧桐子大溫酒鹽湯空心下五十圓

寧志膏治心臟虧虛神志不守恐怖驚惕常多恍惚易

於健忘睡卧不寧夢涉危險一切心疾並皆治之

酸棗仁微炒去皮 人參去蘆各一兩 辰砂研細水飛半兩 乳香一分細研

右各研和停煉蜜圓如彈子大每服一粒温酒化下棗湯亦得空心臨卧服

三仙丹 治腎經虛寒元氣損弱神衰力怯目暗耳鳴常服補實下經温養脾胃壯氣搜風駐顏活血增筋力烏髭鬚

茴香三兩炒令香透 蒼朮二兩米泔浸一宿刮去皮切碎取葱白一握同炒黄色去葱

川烏頭一兩生去皮剉作骰子塊用鹽半兩同炒黄色去鹽

右爲細末酒煮麵糊圓如梧桐子大每服五七十圓空心温酒鹽湯下○又名長壽丹

樂令建中湯 治血氣勞傷五臟六腑虛損腸鳴神倦榮衛不和退虛熱除百病

白芍藥 前胡去蘆 桂心 黃芪蜜炙

白茯苓 人參去蘆 細辛 當歸去土

麥門冬去心 陳皮去白 甘草炙各一兩 半夏洗七次七錢半

右㕮咀每服四錢水一盞薑四片棗一箇同煎至七分去滓微熱服不拘時候

金鈴子圓 治腎氣發動牽引疼痛臍腹弦急攻衝不足

益智仁 巴戟去心 胡蘆巴炒 破故紙炒

石菖蒲 茴香微炒各二兩 金鈴子去核四兩 白茯苓去皮

陳橘皮去白 木香各一兩

右爲末酒煮麵糊圓梧桐子大每服五十圓鹽湯溫酒下

吳直閣增諸家名方

張走馬玉霜圓 療男子元陽虛損五臟氣衰夜夢遺精小便白濁臍下冷疼陽事不興久無子息漸至瘦弱變成腎勞眼昏耳鳴腰膝酸疼夜多盜汗並宜服之自然精元秘固內施不泄留濁去清精神安健如婦人宮藏冷月水不調赤白帶下久無子息面生鼾黯髮退不生肌肉乾黃容無光澤服之大效

破故紙炒　巴戟去心各四兩　茴香六兩焙　川楝子麸炒

大川烏用蚌粉半斤炒去蚌不用各八兩

右爲細末酒打麪糊爲圓如梧桐子大每服三五十圓温酒下鹽湯亦得空心食前

降心丹治心腎不足體熱盜汗健忘遺精及服熱藥過多上盛下虛氣血不降小便赤白稠濁不淸常服鎮益心神補虛養血秘精氣益丹田

熟乾地黄洗焙　麥門冬去心　天門冬去心　當歸去蘆洗各三兩

白茯苓去皮　茯神去皮木　遠志甘草煮去蘆骨　人參各二兩

肉桂去粗皮不見火　朱砂研飛各半兩

右爲細末煉蜜丸如梧桐子
大每服三十圓人參湯下

四神丹 治百病補五臟遠疫癘却嵐瘴除尸疰蠱毒辟鬼魅邪氣大治男子婦人眞元虛損精髓耗傷形羸氣弱中滿下虛致水火不交陰陽失序精神困倦面色枯槁亡血盜汗遺瀝失精大便自利小便滑數夢寐驚恐陽事不舉腰腿沉重筋脉拘攣及一切沉寒痼冷痃癖癥瘕臍腹絞痛久瀉久痢傷寒陰證脉候沉微身凉自汗四肢厥冷婦人百病胎臟久冷絕孕無子赤白帶下月候不調服諸藥久不瘥悉皆治之此丹假陰陽造化

之功得天地中和之氣卽與尋常一煅一煉僭燥丹藥功效不同此丹活血實髓安魂定魄悅澤顏色輕身保命苟不恃藥力縱其情慾久久服之可通仙道

雄黃　雌黃　硫黃　朱砂並研各五兩

右入磁盒內將馬鞭草爲末鹽泥固濟慢火四圍燒煅一日一夜取出再研細以糯米粽研糊圓如豆大每服一粒絕早新汲水下姙婦不可服忌羊血葵菜

十全大補湯 治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛夜夢遺精面色萎黃脚膝無力一切病後氣不如舊憂愁思慮傷

動氣血喘嗽中滿脾腎氣弱五心煩悶此藥性溫不熱平補有效養氣育神醒脾止渴順正辟邪溫煖脾胃

白茯苓焙去皮 白朮焙 人參去蘆 熟乾地黃酒蒸

白芍藥 粉草炙 黃耆去蘆 肉桂去麤皮不見火

川當歸去蘆洗 川芎各等分

右爲麄散每服二大錢水一盞生薑三片棗子二箇同煎七分不拘時溫服此藥補虛損大有神效

黃耆鼈甲散 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱口燥咽乾頰赤心忪日晚潮熱夜有盜汗胸脇不利減食多渴咳唾稠粘時有濃血

桑白皮炙 半夏煮 黃耆蜜炙 知母去蘆

赤芍藥洗 甘草爁 紫菀去蘆各二兩半 秦艽去蘆

白茯苓焙 生乾地黃洗焙 地骨皮去土 柴胡洗各三兩三錢

苦桔梗 肉桂去麄皮不見火 人參各一兩六錢半 鱉甲醋浸去裙炙酥

天門冬去心焙各五兩

右為麄末每服二錢水一盞煎至七分去滓食後温服

秦艽鱉甲散 治男子婦人氣血勞傷四肢倦怠肌體瘦弱骨節煩疼頭昏頰赤肢體枯槁面色萎黃脣焦口乾五心煩熱痰涎欬嗽腰背引痛乍起乍卧夢寐不寧神

情恍惚時有盜汗口苦無味不美飲食及治山嵐瘴氣寒熱往來

天仙藤	前胡去蘆	秦艽去蘆洗	鱉甲醋浸去裙炙酥
陳皮去白	貝母去心	柴胡去蘆洗	荆芥去梗
青皮去白	甘草爁各一兩	乾葛焙二兩	肉桂去麄皮不見火
羌活	白芷各半兩		

右為細末每服二錢水一盞生薑三片同煎八分稍熱服不拘時酒調亦得常服養氣血調榮衛解倦怠

沉香鱉甲散治男子婦人五勞七傷氣血虛損腰背拘

急手足沉重百節酸疼面色黃黑肢體倦怠行動喘乏胸膈不快欬嗽痰涎夜多異夢汗多失精嗜卧少力肌肉瘦瘁不思飲食日漸羸弱一切勞傷虛損並皆治之

白茯苓焙　沉香不見火　人參去蘆　巴戟去心

川當歸去蘆洗　牛膝去蘆酒浸　秦艽去蘆洗　大黃不見火

緜黃耆去蘆　柴胡去蘆　半夏薑汁浸二宿焙炒令黃色

荊芥去梗各半兩　附子炮去皮臍　鱉甲醋浸去裙炙酥　肉桂去麄皮各一兩

肉豆蔻四箇　全蝎二錢半　乾熟地黃去蘆　羌活各七錢半

右爲細末每服二錢水一盞葱白二寸生薑三片棗子二枚同煎七分空心食前服

小兔絲子圓 治腎氣虛損五勞七傷小腹拘急四肢酸疼面色黧黑脣口乾燥目暗耳鳴心忪氣短夜夢驚恐精神困倦喜怒無常悲憂不樂飲食無味舉動喘乏心腹脹滿脚膝痿緩小便滑數房室不舉股內濕痒水道澀痛小便出血時有遺瀝並宜服之久服填骨髓續絕傷補五臟去萬病明視聽益顏色輕身延年聰耳明目

兔絲子五兩酒浸 山藥內七錢半爲糊 石蓮肉各二兩 白茯苓焙一兩

右爲細末用山藥糊溲和爲圓如梧桐子大每服五十圓溫酒或鹽湯下空心服如脚膝無力木瓜湯下

續添諸局經驗秘方

沉香鹿茸圓治眞氣不足下元冷憊臍腹絞痛脇肋虛脹脚膝緩弱腰背拘急肢體倦怠面無精光唇口乾燥目暗耳鳴心忪氣短夜多異夢晝少精神喜怒無時悲憂不樂虛煩盜汗飲食無味舉動乏力夜夢鬼交遺泄失精小便滑數時有餘瀝陰間濕痒陽事不興並宜服之

沉香（一兩） 鹿茸（去毛酒炙三兩） 附子（炮去皮臍四兩） 巴戟（去心二兩）

熟乾地黃（洗淨酒洒蒸焙六兩） 菟絲子（酒浸研焙五兩）

右為細末入麝香一錢半別研和勻煉蜜為圓如梧桐子大每服四五十粒好酒或鹽湯空心下常服養眞氣益精髓明視聽進食駐顏

椒附圓 補虛壯氣溫和五臟治下經不足內挾積冷臍腹弦急痛引腰背四肢倦怠面色黧黑唇口乾燥目暗耳鳴心忪短氣夜多異夢晝少精神時有盜汗小便滑數遺瀝白濁脚膝緩弱舉動乏力心腹脹滿不進飲食並宜服之極煖下元治腎氣乏及療腰疼

五味子 陳皮去白 牽牛微炒 乾薑炮

石菖蒲各一兩 附子炮去皮臍 川椒去目炒出汗 檳榔各半兩

右八味剉碎以好米醋于磁器內用文武火煮令乾焙爲細末醋煮麪糊爲圓如梧桐子大每服三十圓鹽酒或鹽湯空心食前下婦人血海冷當歸酒下泄瀉飯飲下冷痢薑湯下赤痢甘草湯下

平補鎮心丹治證與前平補鎮心丹同

熟乾地黃　麥門冬去心　栢子仁　茯神去皮

生乾地黃　天門冬去心　乾山藥各七兩　當歸去蘆六兩

苦桔梗炒　辰砂各三兩研爲衣　遠志去心七兩以甘草煮三四沸

石菖蒲揀節密者十六兩　龍骨一兩

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服三十圓空心飯飲下温酒亦得漸加至五十圓

靑娥圓治證與前靑娥圓同

胡桃肉三十箇去皮膜別研如泥　補骨脂用脂麻同于銀器內炒熟

杜仲皮去麄皮剉麩炒黃去麩乘熱略杵碎又用酒洒勻再炒各六兩

右爲細末入研藥令勻酒糊圓如梧桐子大

每服三五十圓溫酒鹽湯下空心食前服

威喜圓治丈夫元陽虛憊精氣不固餘瀝常流小便白濁夢寐頻洩及婦人血海久冷白帶白漏白淫下部常濕小便如米泔或無子息

白茯苓去皮四兩作塊用豬苓一分同于磁器內煮二十餘沸取茯苓日乾去豬苓爲末

右鎔黃蠟四兩搜爲圓如彈子大空心細嚼滿口生津徐徐嚥服以小便淸爲度忌米醋忌使性氣

遠志圓治丈夫婦人心氣不足腎經虛損思慮太過精

神恍惚健忘多驚睡臥不寧氣血耗敗遺瀝泄精小便白濁虛汗盜汗耳或聾鳴悉皆主之

遠志去心薑汁炒　牡蠣煅取粉各二兩　肉蓯蓉洗淨切片焙乾四兩

人參去蘆　白茯苓去皮　辰砂別研　乾薑炮各一兩

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服三十粒空心食前煎燈心鹽湯下溫酒亦可此藥性溫無毒常服補益心腎聰耳明目定志安神滋養氣血

小安腎圓 治腎氣虛乏下元冷憊夜多旋溺肢體倦怠漸覺羸瘦腰膝沉重嗜臥少力精神昏憒耳作蟬鳴面無顏色泄瀉腸鳴眼目昏暗牙齒蛀痛

香附子　川楝子　川烏各一斤用鹽四兩水四升同煮候乾剉焙

茴香十二兩　熟乾地黄八兩　川椒去目及閉口者微炒出汗四兩

右爲細末酒糊爲圓如梧桐子大每服二十圓至三十圓空心臨卧鹽湯或鹽酒下常服補虚損下元冷憊

三建丹 壯元陽補眞氣治勞傷虚損下經衰竭腎氣不固精溺遺失臟腑自利手足厥冷或脉理如絲形肉消脱或惡聞食氣聲嘶失盲

陽起石火煅通紅　鍾乳粉　附子炮去皮臍各等分

右爲細末和勻用精米糊爲圓如梧桐子大每服二十圓至三十圓米飲送下食前服忌豉汁羊血

伏火二氣丹治眞元虛損精髓耗傷腎氣不足面黑耳焦下虛上盛頭目眩暈心腹刺痛翻胃吐逆虛勞盜汗水氣喘滿全不入食婦人血氣久冷崩中漏下癥瘕塊癖此藥奪陰陽造化之功濟心腎交養之妙大補諸虛

硫黃四兩　黑錫　水銀　丁香不見火

乾薑各半兩

右先鎔黑錫後下水銀結砂子與硫黃一處再研成黑灰色次入餘藥研勻用生薑自然汁煮糊爲圓如梧桐子大每十粒至一十五粒濃煎生薑湯下空心食前

靈砂性溫無毒主五臟百病益精養神補氣明目安魂

魄通血脉止煩滿殺邪魅善治榮衛不交養陰陽不升降上盛下虛頭旋氣促心腹冷痛翻胃吐逆霍亂轉筋臟腑滑泄赤白下痢久服通神輕身不老令人心靈此丹按仙經服餌之法會五行符合之妙體性輕清不隨煙焰飛走男女老幼皆可服

水銀一斤　硫黃四兩

右二味用新鐵銚炒成砂子或有烟焰即以醋酒候研細入水火鼎醋調赤石脂封口鐵線扎縛曬乾鹽泥固濟用炭二十斤煅如鼎子裂筆蘸赤石脂頻抹其處火盡爲度經宿取出研爲細末糯米糊爲圓如麻子大每服三粒空心棗湯米飲井花水人參湯任下量病輕重增至五七粒忌猪羊血

綠豆粉冷滑之物

此丹養五臟補不足固眞元調二氣和榮衛保神守中久服輕身耐老健力美食明目降心火交腎水益精氣男子絕陽慾事不興女子絕陰不能妊娠腰膝重痛筋骨衰敗面色黧黑心勞志昏寤寐恍惚煩憒多倦餘瀝夢遺膀胱邪熱五勞七傷肌肉羸瘁上熱下冷難任補藥服之半月陰陽自和容色肌肉光潤悅澤開心意安魂消食養胃氣

五味子半斤　肉蓯蓉酒浸　巴戟去心　百部酒浸一宿焙

蛇床子　白茯苓去皮　遠志去心　山藥

枸杞子　柏子二別研　防風去叉　杜仲炒斷絲

兎絲子酒浸別研各二兩

右爲末蜜圓如梧桐子大食前温酒鹽湯下三十圓春煎乾棗湯夏加五味子四兩四季月加蓯蓉六兩秋加枸杞子六兩冬加遠志六兩

鹿茸四斤圓治肝腎虛熱淫於內致筋骨痿弱不自勝持起居須人足不任地驚恐戰掉潮熱時作飲食無味不生氣力諸虛不足

肉蓯蓉酒浸　熟地黃　牛膝酒浸　鹿茸燎去毛酥炙

兔絲子酒浸別研　木瓜乾　杜仲酒浸　天麻各等分

右爲末蜜圓如梧桐子大每服五十圓溫酒米飲食前下

元兔丹 治三消渴利神藥常服禁遺精止白濁延年

兔絲子酒浸通軟乘濕研焙乾別取末十兩　白茯苓去皮　乾蓮肉各三兩

五味子酒浸別爲末七兩

右爲末別研乾山藥末六兩將所浸酒餘者添酒煮糊溲和得所搗數千杵圓如梧桐子大每服五十圓米湯下空心食前服

龍齒鎮心丹 治心腎氣不足驚悸健忘夢寐不安遺精面少色足脛酸疼

遠志去心炒　天門冬去心　熟地黃　龍齒水飛

山藥各六兩　麥門冬去心　五味子　地骨皮

茯神去皮木　白茯苓去皮　車前子炒　桂心各五兩

右為末蜜圓如梧桐子大每服三十圓至五十圓空心溫酒或米湯任下

羊肉圓　治眞陽耗竭下元傷憊耳輪焦枯面色黧黑腰重脚弱元氣衰微常服固眞補氣益精駐顏

補骨脂炒　胡蘆巴　川楝子炒　茴香炒

續斷炒去絲　附子炮去皮臍　茯苓去皮各三兩　山藥炒

桃仁別研去尖麩炒　杏仁各二兩去皮尖麩炒別研

右爲末精羊肉四兩酒煮爛研極細入麵煮糊圓如梧桐子大鹽湯溫酒空心下三五十圓

蓯蓉大補圓 治元臟虛憊血氣不足白濁遺泄自汗自利口苦舌乾四肢羸瘦婦人諸虛皆主之

木香炮　附子炮去皮臍　茴香炒　蓯蓉酒浸
川椒炒去汗各十兩　桃仁炒去皮尖　胡蘆巴　牛膝酒浸
巴戟去心　白蒺藜炒去刺　五味子　黃芪
澤瀉各五兩　羌活　檳榔　天麻
川芎　桂心各二兩

右爲末蜜圓如梧桐子大鹽酒鹽湯空心下三五十圓

十四友圓補心腎虛怔忪昏憒神志不寧睡卧不安故經曰臟有所傷情有所倚人不能知其病則卧不安

白茯苓去皮 川當歸去蘆 肉桂去麄皮 人參

白茯神去木 熟地黃淨洗 阿膠蛤粉炒 黃耆

柏子仁別研 紫石英別研 遠志湯浸洗去心酒灑蒸炒乾

酸棗仁炒 辰砂一分別研 龍齒二兩別研

右爲末同別研藥蜜圓梧桐子大每三十圓食後棗湯下

鍾乳白澤圓治丈夫諸虛百損五勞七傷眞氣不足元臟不固神志俱耗筋力頓衰頭目眩暈耳內虛鳴心腹

急痛氣逆嘔吐痰嗽喘促胸膈脹滿脾泄下痢遺精便濁厥冷自汗脈微欲絕婦人血海虛冷崩漏不止赤白帶下經候不調臍腹時痛面無顏色飲食不進并治一切虛勞之疾

鍾乳粉二兩　陽起石煅通紅研　附子炮去皮臍各一兩半

滴乳香別研　白檀香末各一兩　麝香一錢別研

右和勻滴水溲成劑分作六十圓每服一圓水一盞煎化及七分盞空心熱服如急病不拘時久服補益精血助陽消陰安心神定魂魄延年增壽起死回生

三建湯治真氣不足元陽久虛寒邪攻衝肢節煩疼腰

背酸痛自汗厥冷大便滑泄小便白濁及中風涎潮不
省人事傷寒陰證厥逆脉微皆可服

大川烏　天雄　附子各去皮臍炮各等分

右爲麤末每服四錢水二盞生薑十五片煎至八分去滓溫服不拘時

十全飲 治諸虛百損榮衛不和形體羸瘦面色萎黃脚
膝酸疼腰背倦痛頭眩耳聾口苦舌乾骨熱內煩心忪
多汗飲食不進寒熱往來喘嗽吐衄遺精失血婦人崩
漏經候不調凡病後不復舊及憂慮傷動血氣此藥平
補有效

白茯苓去皮　白朮　人參去蘆　肉桂去麄皮不見火
川當歸洗去蘆　川芎　黃耆去蘆　熟乾地黃洗淨
白芍藥　甘草炙各等分
右為麄末每服三錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎至七分去滓温服不拘時

治痼冷　附消渴

二氣丹助陽消陰正氣温中治內虛裏寒冷氣攻擊心脇臍腹脹滿刺痛泄利無度嘔吐不止自汗時出小便不禁陽氣漸微手足厥冷及傷寒陰證霍亂轉筋久下冷痢少氣羸困一切虛寒痼冷並宜服之

肉桂去麄皮不見火　硫黄細研各一分　乾薑炮　朱砂研爲衣各二錢

黑附子一枚半兩者去皮臍炮裂爲末

右並研勻細麪糊爲圓如梧桐子大每服三十圓煎艾鹽湯放冷下空心食前服

崔氏烏頭圓治風冷邪氣入乘心絡或臟腑暴感風寒上乘於心令人卒然心痛或引背膂乍瘥乍甚經久不瘥

川烏頭　附子各炮去皮臍　赤石脂各三兩　肉桂去麄皮不見火

乾薑炮　蜀椒去目及閉口者炒出汗各二兩

右爲細末蜜圓如梧桐子大每服三圓溫酒下覺至痛處痛卽止若不止加五六圓以知爲度若早

服無所覺至午時再服三圓夜又三圓若久心痛
每旦服三圓加至十圓盡一劑遂終身不發忌猪
肉生
葱

曹公草鍾乳圓主五勞七傷肺損氣急癖丈夫衰老陽
氣絕手足冷心中少氣髓虛腰疼脚痺體煩口乾不能
食此藥下氣消食長肌和中安五臟除萬病

鍾乳粉二兩 吳茱萸湯洗七次焙乾微炒半兩 石斛去根
兎絲子酒浸搗焙各一兩

右爲末煉蜜圓如梧桐子大每服七圓空心温酒
或温湯米飲下日再服訖行數百步飲温酒三合
復行二三百步覺口胸內熱稍定卽食乾飯豆醬
過一日如常須綫將息不得聞見屍穢等氣亦不

食麄臭陳惡食初服七日內勿為陽事過七日後任性然亦不宜傷多服過半劑覺有效即相續服三劑終身更無所忌

金液丹 固真氣暖丹田堅筋骨壯陽道除久寒痼冷補勞傷虛損治男子腰腎久冷心腹積聚脇下冷癖腹中諸蟲失精遺溺形羸力劣脚膝疼弱冷風頑痺上氣衄血咳逆寒熱霍亂轉筋虛滑下痢又治痔瘻濕䘌生瘡下血不止及婦人血結寒熱陰蝕疽痔

硫黃揀淨去沙石十兩研細飛過用磁盒子盛以水和赤石脂封口鹽泥固濟曬乾地內先埋一小罐子盛水令滿安盒子在上用泥固濟訖慢火養七日七夜候足加頂火一斤煅候冷取出研為極細末

右藥末一兩用蒸餅一兩湯浸握去水脉爲圓如梧桐子大每服三十圓多至百圓溫米飲下空心服之又治傷寒陰證身冷脉微手足厥逆或吐或利或自汗不止或小便不禁不拘圓數宜併服之得身熱脉出爲度

橘皮煎圓 治久虛積冷心腹疼痛嘔吐痰水飲食減少脇肋虛滿臍腹弦急大腸虛滑小便利數肌膚瘦瘁面色萎黃肢體怠惰腰膝緩弱及治痃癖積聚上氣欬嗽久瘧久痢腸風痔瘻婦人血海虛冷赤白帶下久無子息

陳橘皮 湯浸洗去白取紅十五兩爲細末

鹿茸 茄子者燎去毛劈開酒浸炙乾

肉蓯蓉酒浸微炙 牛膝酒浸焙 石斛去根酒浸 巴戟去心

兔絲子酒浸焙搗 肉桂去麄皮 當歸洗去蘆焙 乾薑炮裂

吳茱萸水淘去淨 杜仲去麄皮薑汁炙 附子炮去皮臍 陽起石酒浸研粉

京三稜煨熟搥碎 厚朴去麄皮薑汁炙 萆薢各三兩 甘草炙一兩

右為細末以酒五升于銀石器內將橘皮末煎熬如錫却將諸藥末入在內一處溲和勻仍入臼內搗五百杵圓如梧桐子大每二十圓至三十圓空心溫酒鹽湯下

附子理中圓 治脾胃冷弱心腹絞痛嘔吐泄利霍亂轉筋體冷微汗手足厥寒心下逆滿腹中雷鳴嘔噦不止飲食不進及一切沉寒痼冷並皆治之

續鮑蔵書

人參去蘆　附子炮去皮臍　乾薑炮　甘草炙
白朮各三兩
右爲末煉蜜和圓每一兩分作十圓每服一圓
以水一盞化破煎至七分空心食前稍熱服

木香圓治脾元氣弱久積陰冷心腹脇肋脹滿刺痛面色青黃肌體瘦弱怠惰嗜卧食少多傷噫氣吞酸噦逆惡心腹中虛鳴大便泄利胸膈痞塞飲食不下嘔噦霍亂體冷轉筋及五隔五噎痃癖瘕聚翻胃吐食久痛久痢

陳橘皮去白洗焙　當歸去蘆剉炒　川芎　肉桂去麤皮

大附子炮去皮臍 厚朴去麄皮薑汁炙 胡椒 甘草炙剉
縮砂仁 乾薑炮各四兩 北亭醋淘去石別研 青鹽別研各二兩
五味子淨一兩半 白朮三兩 阿魏醋化去砂石別研半兩
右為末用銀石鍋中入好酒醋五升白砂蜜一十
兩先下北亭阿魏青鹽三味入細麵一升同煎稠
粘便下藥末半斤更煎如稀麵糊漸漸入藥末煎
所離火取出更以乾藥末和溲成劑搗一千杵圓
如梧桐子大每服十五圓微嚼用生薑
鹽湯或溫酒下空心服忌羊血豉汁

紹興續添方

沉香鼈甲散 治下經不足內挾積冷臍腹弦急痛引
腰背面色痿黃手足厥冷脇肋虛滿精神困倦臟腑自

利小便滑數

沉香　胡蘆巴微炒　蓽澄茄　肉桂去麤皮不見火

茴香舶上者微炒　破故紙微炒　川楝子炮去核　巴戟去心

木香各一兩　附子炮去皮臍四兩　川烏炮去皮臍半兩　桃仁去皮尖炒二兩

右為末每服二錢水一大盞入鹽少許煎八分去滓空心食前稍熱服如育腸小腸一切氣痛服之有效

續廣新增方

清心蓮子飲治心中蓄積時常煩躁因而思慮勞力憂愁抑鬱是致小便白濁或有沙膜夜夢走泄遺瀝澀痛

便赤如血或因酒色過度上盛下虛心火炎上肺金受尅口舌乾燥漸成消渴睡卧不安四肢倦怠男子五淋婦人帶下赤白及病後氣不收斂陽浮于外五心煩熱藥性溫平不冷不熱常服清心養神秘精補虛滋潤腸胃調順氣血

石蓮肉去心 白茯苓去皮 黄耆蜜炙 人參各七錢半

麥門冬去心 地骨皮 黄芩 甘草炙

車前子各半兩

右㕮散每三錢麥門冬十粒水一盞半煎取八分去滓水中沉冷空心食前服發熱加柴胡薄荷煎

獨活寄生湯 治腎氣虛弱腰背疼痛此病因卧冷濕地當風所得不時速治流入脚膝爲偏枯冷痺緩弱疼重或腰痛脚重攣痺宜急服此

白芍藥　當歸酒浸焙乾　防風去蘆　人參

白茯苓去皮　杜仲製炒斷絲　細辛去苗　桂心去麄皮不見火

熟地黄酒蒸　牛膝去蘆酒浸　秦艽去土　芎藭

桑寄生　甘草炙各二兩　獨活三兩

右爲剉散每服四錢水一盞半煎七分空心服氣虛下痢除地黄併治新產腹痛不得轉動及腰脚攣痛痺弱不能伸屈此湯最除風消血肘後方有附子一枚無寄生人參甘草當歸近人治歷節風

并脚氣流注甚有效

淳祐新添方

人參養榮湯治積勞虛損四肢沉滯骨肉酸疼吸吸少氣行動喘啜小腹拘急腰背強痛心虛驚悸咽乾唇燥飲食無味陽衰陰弱悲憂慘戚多臥少起久者積年急者百日漸至瘦削五藏氣竭難可振復又治肺與大腸俱虛咳嗽下痢喘乏少氣嘔吐痰涎

白芍藥三兩　當歸　桂心去麄皮　甘草炙

陳橘皮　人參　白朮煨　黃耆各一兩

熟地黃製　五味子　茯苓各七錢半　遠志炒去心半兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎七分去滓溫服便精遺泄加龍骨一兩咳嗽加阿膠甚妙

鹿茸大補湯治男子婦人諸虛不足

白茯苓去皮　鹿茸製　杜仲剉炒去絲　當歸酒浸

肉蓯蓉酒浸焙　黃耆炙各二兩　石斛剉酒浸蒸　白术煨

五味子　附子炮去皮　肉桂去麄皮　人參

白芍藥　半夏各一兩半　甘草半兩　熟地黃酒蒸者三兩

右㕮咀每服四錢薑三片棗一枚水一盞二分煎七分空心帶熱服及治產後血氣耗傷一切虛損

養腎散治腎氣虛損腰脚筋骨疼痛膝脛不能屈伸久病脚膝緩弱空心豆淋酒下服訖麻痺少時須臾疾隨藥氣頓愈骨中痛嚼胡桃肉酒下甚者三五服風寒濕悉治之

全蝎半兩　天麻三錢　蒼术製一兩　草烏頭去皮臍生

附子炮各二錢

右為細末每服一字空心溫酒調下

參香散治心氣不寧諸虛百損肢體沉重情思不樂夜多異夢盜汗失精恐怖煩悸喜怒無時口乾咽燥渴欲

續總藏書

飲水飲食減少肌肉瘦瘁漸成勞瘵

白茯苓去皮 白朮煨 黃耆製 山藥

石蓮肉去心 人參各一兩 丁香 檀香

南木香各一分 烏藥 橘紅 乾薑炮

縮砂仁各半兩 甘草炙三分 沉香二錢一法有炮附子半兩

右為剉散每服四錢水一大盞生薑三片棗一枚煎七分空心服常服補精血調心氣進飲食安神守中有效

吳直閣增諸家名方

震靈丹 紫府元君南岳魏夫人方出道藏一名紫金丹此丹不犯金石飛走有

性之藥不僭不燥奪造化沖和之功大治男子真元衰憊五勞七傷臍腹冷痛肢體酸疼上盛下虛頭目暈眩心神恍惚血氣衰微及中風癱緩手足不遂筋骨拘攣腰膝沉重容枯肌瘦目暗耳聾口苦舌乾飲食無味心腎不足精滑夢遺膀胱疝墜小腸淋瀝夜多盜汗久瀉久痢嘔吐不食八風五痺一切沉寒痼冷服之如神及治婦人血氣不足崩漏虛損帶下久冷胎藏無子

赤石脂　紫石英　禹餘糧石 火煅醋淬手撚得碎為度

丁頭代赭石 如餘糧炮製 以上各四兩

以上四味作小塊入甘鍋內鹽泥固濟候乾用炭一十斤煅通紅火盡爲度入地坑埋出火毒二宿

滴乳香別研 五靈脂去沙石研 沒藥去沙石各二兩 朱砂一兩水飛過

右八味各爲末以糯米粉煮糊爲圓如小雞頭大曬乾出光每一粒空心溫酒或冷水下常服鎮心神駐顏色溫脾腎理腰膝除尸疰蠱毒辟鬼魅邪癘久服輕身漸入仙道忌猪羊血恐減藥力婦人醋湯下孕婦不可服

來復丹 鐵甕城八角杜先生方一名正一丹 此藥配類二氣均調陰陽奪天地沖和之氣乃水火既濟之方可冷可熱可緩可急善治榮衛不交養心腎不升降上實下虛氣閉痰厥心腹冷痛臟腑虛滑不問男女老幼危急之證但有胃氣

無不獲安補損扶虛救陰助陽爲效殊勝

硝石（同硫黃並爲細末入罐內以微火微炒用柳箆子不住手攪令陰陽氣相入不可火太過恐藥力減再研細名二氣末）硫黃（船上透明者）太陰玄精石（研細水飛各一兩）

五靈脂（須揀五臺山者水澄去沙石日乾秤）陳橘皮（去白）青皮（去白各二兩）

右用五靈脂二橘皮爲細末次入元精石末及前二藥末拌勻以好醋打糊爲圓如豌豆大每服三十粒空心粥飲下甚者五十粒小兒三五粒新生嬰兒一粒小兒慢驚風或吐利不止變成虛風搐搦者非風也胃氣欲絕故也用五粒研碎米飲送下老人伏暑迷悶紫蘇湯下婦人產後血逆上搶悶絕并惡露不止及赤白帶下並用醋湯下常服和陰陽益精神散腰腎陰濕止腹脇冷疼一應諸疾不辨陰陽者並宜服之

養正丹 出寶林眞人谷伯陽傷寒論中一名交泰丹 却邪輔正助陽接眞治元氣虛虧陰邪交蕩正氣乖常上盛下虛氣不升降呼吸不足頭旋氣短心神怯弱夢寐驚悸遍體盜汗腹痛腰疼或虛煩狂言口乾上喘翻胃吐食霍亂轉筋咳逆不定又治中風涎潮不省人事陽氣欲脫四肢厥冷如傷寒陰盛自汗唇青脉沉最宜服及治婦人產後血氣身熱月候不均帶下腹痛常服濟心火強腎水進飲食

硫黃 研細　水銀　黑錫 去滓淨和與水銀結砂子

朱砂 細研各一兩

右用黑盞一隻火上鎔黑錫成汁次下水銀以柳枝子攪勻次下朱砂攪令不見星子放下少時方入硫黃末急攪成汁和勻如有焰以醋洒之候冷取出研如粉極細用糯米粉煮糊圓如菉豆大每服二十粒鹽湯下此藥升降陰陽既濟心腎空心食前棗湯下

黑錫丹 丹陽慈濟大師受神仙桑君方 治脾元久冷上實下虛胸中痰飲或上攻頭目徹痛目瞪昏眩及奔豚氣上衝胸腹連兩脇膨脹刺痛不可忍氣欲絕者及陰陽氣不升降飲食不進面黃羸瘦肢體浮腫五種水氣脚氣上攻及牙齦腫痛滿口生瘡齒欲落者兼治脾寒心痛冷汗不止或卒暴中風痰潮上膈言語艱澀神昏氣亂喉中痰響

狀似癱瘓曾用風藥弔吐不出者宜用此藥百粒煎薑棗湯灌之墜下風涎即時甦省風涎自利或觸冒寒邪霍亂吐瀉手足逆冷唇口青黑及男子陽事痿怯脚膝酸軟行步乏力臍腹虛鳴大便久滑及婦人血海久冷白帶自下歲久無子血氣攻注頭面四肢並宜服之兼療胸膈煩壅痰飲虛喘百藥不愈者常服克化飲食養精神生陽逐陰消磨冷滯除濕破癖不動眞氣使五臟安寧六腑調暢百病不侵

金鈴子（蒸去皮核）　胡蘆巴（酒浸炒）　木香（不見火）　附子（炮去皮臍）

肉豆寇麵裹煨　破故紙酒浸炒　沉香不見火　茴香舶上者炒

陽起石酒煮一日焙乾研各一兩　肉桂不見火半兩　黑錫去滓淨秤

硫黃透明者結砂子各二兩

歌曰

陰損陽衰實可傷　縱調榮衛亦難將

氣羸血暈瘀生者　試聽桑君為發揚

夫妻會合功成肆　鈴子沉香一兩賒

朮附胡蘆陽起破　桂茴肉豆等無差

梧桐酒糊精修煉　反老還童事可嘉

右用黑盞或新鐵銚內如常法結黑錫硫黃砂子地上出火毒研細餘藥並杵羅為末都一處和勻

入研自朝至暮以黑光色爲度酒糊圓梧桐子大陰乾布袋內擦令光瑩每三四粒空心薑鹽湯或棗湯下婦人艾醋湯下

玉華白丹

唐沖虛先生三品製煉方曾經進宣政間係上品丹

淸上實下助養根元扶衰救危補益臟腑五勞七傷夜多盜汗肺萎虛損久嗽上喘霍亂轉筋六脉沉伏唇口靑黑腹脇刺痛大腸不固小便滑數夢中遺泄肌肉瘦瘁目暗耳鳴胃虛食減久瘧久痢積寒痼冷諸藥不愈者服之如神及治腸風臟毒

鍾乳粉 煉成者一兩

白石脂 淨瓦閣起火煅紅研細水飛

陽起石各半兩用甘鍋盛于火中煅令通紅取出酒淬放在陰地上令乾不可曬

左顧牡礪七錢先用韮葉搗鹽泥固濟火煅放冷取白者淨秤半兩

右各研細如粉方拌和作一處勻研一二日以糯米粉煮糊為圓如雞豆大入地坑出火毒一宿每一粒空心濃煎人參湯候冷送下熟水亦得常服溫平不僭不燥澤肌悅色祛除宿患婦人久無姙者以當歸熟地黃浸酒下或久冷崩帶虛損臍腹撮痛艾醋湯下服畢以少白粥壓之忌猪羊血羹豆粉恐減藥力

續添諸局經驗秘方

金鈒正元丹

治眞氣不足元臟虛弱四肢倦怠百節酸疼頭昏眩痛目暗耳鳴面色黃黑鬢髮脫落頭皮腫痒

精神昏困手足多冷心胸痞悶繞臍切痛膝脛酸疼不能久立或脚弱隱痛步履艱難腰背拘急不得俛仰腹痛氣刺兩脇虛脹水穀不消大便不調嘔逆惡心飲食減少恍惚多忘氣促喘乏夜多異夢心忪盜汗小便滑數遺精白濁一切元臟虛冷之病並治之

五倍子　茯苓去皮各八兩　補骨脂酒炒十兩　紫巴戟去心

胡蘆巴炒　蓯蓉淨洗焙各一斤　朱砂別研　龍骨各三兩

右為細末入研藥令勻酒糊為圓如梧桐子大每服十五圓至二十圓空心食前溫酒下或鹽湯下

秘傳玉鎖丹 治心氣不足思慮太過腎經虛損眞陽不

固旋有遺瀝小便白濁如膏夢寐頻泄甚則身體拘倦骨節酸疼飲食不進面色黧黑容枯肌瘦唇口乾燥虛煩盜汗舉動力乏此藥性溫不熱大有神效

五倍子十六兩 茯苓四兩去皮 龍骨二兩

右為細末水糊圓每服四十粒空心鹽湯下日進三服

巴戟圓 補腎臟煖丹田興陽道減小便塡精益髓駐顏潤肌治元氣虛憊面目黧黑口乾舌澀夢想虛驚眼中冷淚耳作蟬鳴腰胯沉重百節痠疼項筋緊急背胛勞倦陰下盜汗四肢無力及治婦人子宮久冷月脉不調

昰續鮑藏書

或多或少赤白帶下並宜服之

紫金藤十六兩 良薑六兩 巴戟三兩 肉桂去麄皮不見火

吳茱萸各四兩 青鹽二兩

右爲末酒糊圓每服二十圓溫鹽酒送下鹽湯亦得日午夜卧各一服

十補圓治真氣虛損下焦傷竭臍腹強急腰脚疼痛亡血盜汗遺泄白濁大便自利小便滑數或三消渴疾飲食倍常肌肉消瘦陽事不舉顏色枯槁久服補五臟行榮衛益精髓進飲食

破故紙炒 厚朴去麄皮薑汁浸 肉桂去麄皮不見火 附子炮

赤石脂煅　遠志去心薑汁浸炒　巴戟去心　乾薑炮

兎絲子酒浸軟別研細已上各一兩　川椒去目及閉口者炒出汗二兩

右為末酒糊圓如梧桐子大每服三十圓至五十圓溫酒鹽湯下

正元散治下元氣虛臍腹脹滿心脇刺痛泄利嘔吐自汗陽氣漸微手足厥冷及傷寒陰證霍亂轉筋久下冷利少氣羸困一切虛寒並宜服之

紅豆炒　陳皮去白　乾薑炮　人參去蘆

白朮　茯苓去皮　甘草炙各二兩　附子炮去皮臍

川芎　烏藥去木　山藥薑汁浸炒　乾葛各一兩

川烏 炮去皮臍　肉桂 去麄皮 各半兩　黃耆 炙一兩半

右為細末每服二錢水一盞薑三片棗子一枚鹽少許煎至七分食前溫服常服助陽消陰正元氣溫脾胃進飲食

茯兔圓 治心氣不足思慮太過腎經虛損眞陽不固溺有餘瀝小便白濁夢寐頻洩

兔絲子 五兩　白茯苓 三兩　石蓮 去殼二兩

右為細末酒煮糊為圓如梧桐子大每服三十圓空心鹽湯下常服鎮益心神補虛養血清小便

增廣太平惠民和劑局方卷五終